

Craspedacusta sowerbii



Medúzka sladkovodní – Fresh Water Jellyfish




Foto: Monika Štambergová



Genbank: MH230079

Má

- polypové stádium přisedlé
- medúzové stádium se vyskytuje v létě a na podzim
- (01) medúza je čtyřstranně souměrná (4 radiální kanály)
- (02) množství chapadel
- polypové stádium válcovité (až 2 mm dlouhé)

Nemá

Craspedacusta sowerbii



Medúzka sladkovodní – Fresh Water Jellyfish



Velikost

průměr až 25 mm



Prostředí

preferují stojaté antropogenně ovlivněné vody (pískovny, štěrkovny, loamy, kanály, vodní nádrže, popřípadě pomalu tekoucí řeky,...)



Možné záměny s původními živočichy ČR

žádné

Pectinatella magnifica



Bochnatka americká – Magnificent Bryozoan



Foto: Roman Krompoltc



Genbank: FJ196095

Má

- výskyt v létě a na podzim
- přisedlé kolonie, které dosahují až velikosti fotbalového míče
- na předmětech ve vodě
- rosolovité tělo průhledné až hnědé
- (01) jednotlivci tvoří tzv. rosety (struktura růžence)

Nemá

Pectinatella magnifica



Bochnatka americká – Magnificent Bryozoan



Velikost

průměr až 33 mm



Prostředí

vázaná na potopené předměty
stojaté či pomalu tekoucí
vody (např. pískovny, řeky, jezera, šterkovny)



Možné záměny s původními živočichy ČR

čeští zástupci sladkovodních
mechovek (Bryzoa)

Dugesia tigrina

Ploštěnka americká - Planarian



Foto: Robert Vlk



Genbank: AF178316

Má

- (01) kopinatou hlavovou část
- (02) dobře viditelné oči
- hnědé zbarvení s charakteristickým skvrněním
- spodní stranu těla šedavou

Nemá

Dugesia tigrina

Ploštěnka americká - Planarian



Velikost

až 15 mm



Prostředí

stojaté vody (schovaná
pod kameny, kořeny)
snáší vysoké koncentrace
solí a pH až 8



Možné záměny s původními živočichy ČR

žádné

Aedes albopictus

Komár tygrovaný – Asian tiger mosquito




Foto: Miloslav Petrůl



Genbank: MK 439903

Má

Dospělec:

- (01) na hrudi jednu podélnou bílou skvrnu
- (02) zřetelně pruhované nohy

Larvy:

- (03) krátké a široké sifo
- na posledním článku zadečku rovnou šupinkovou skvrnu

Nemá

Aedes albopictus

Komár tygrovaný – Asian tiger mosquito



Velikost

dospělec: až 6 mm
larva: až 10 mm



Prostředí

jezířka a antropogenní
odpad (plechovky, květi-
náče, pneumatiky atd...)



Možné záměny s původními živočichy ČR

Aedes geniculatus

Aedes japonicus

komár kroužkovaný *Culiseta annulata*

komár pisklavý *Culex pipiens*